



GREE



BORA

 **GREE**
SYSTEMY KLIMATYZACJI

USIĄDŹ WYGODNIE I ROZKOSZUJ SIĘ KLIMATEM...

■ NOWOŚĆ ROKU 2017

Nowością roku 2017 w ofercie GREE jest klimatyzator BORA, czyli jedno z nielicznych urządzeń na polskim rynku pracujące na czynniku ekologicznym R32. Ten stylowy model, dzięki szerokiemu zakresowi mocy chłodniczej, jest idealnym rozwiązaniem zarówno do biur, sklepów, restauracji, jak i domów, mieszkań i innych budynków użyteczności publicznej.

klasa ENERGETYCZNA



chłodzenie



grzanie

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
ELEGANCJA I STYL







PONADCZASOWY

DESIGN



Obsługa przez
WiFi

klasa ENERGETYCZNA



chłodzenie



grzanie



I FEEL



+8 stopni C



oszczędzanie
ENERGII



funkcja TURBO



inteligentne
ODSZRANIANIE



5 lat
GWARANCJI



4 prędkości
WENTYLATORA



ilość trybów
SNU - 1



jonizator
PLAZMOWY



SAMODIAGNOZA



szeroki zakres
PRACY



Nowy czynnik
chłodniczy

FUNKCJONALNOŚĆ

Charakterystyka i funkcje **Gree Bora**:

- ✓ ekologiczny czynnik **R32** pozwalający nawet do 8% zwiększyć oszczędność energii;
- ✓ możliwość obsługi za pomocą **WiFi** z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android/iOS;
- ✓ nowoczesny i ponadczasowy **design**;
- ✓ **tryby** chłodzenia, grzania, osuszania, wentylowania oraz automatyczny;
- ✓ wysokie współczynniki **SCOP** oraz **SEER** gwarantujące energooszczędność;
- ✓ **cicha praca** agregatu oraz jednostki wewnętrznej;
- ✓ **tryb snu** czyli komfortowej pracy nocą;
- ✓ **automatyczna żaluzja** kierująca strumień powietrza;
- ✓ **24h** programator automatycznego włączania i wyłączenia;
- ✓ **funkcja samodiagnozy** pomagająca wykryć i usunąć ewentualne usterki.

INTELIĞENTNE STEROWANIE Z KAŻDEGO MIEJSCA



- Specjalnie dedykowanym bezprzewodowym pilotem - YAW1F6.



Obsługa przez
WiFi



- Lub dowolnym tabletem, czy smartfonem.



NAWET Z... BORA BORA

Model			GWH09AAB-K3DNA4A	GWH12AAB-K3DNA4A	GWH18AAD-K3DNA4E	GWH24AAD-K3DNA4A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,5/2,5/3,4	0,6/3,2/3,6	0,7/4,6/5,2	1,8/6,2/6,4
	Grzanie		0,5/2,8/3,5	0,6/3,4/4,4	0,7/5,2/5,4	1,6/6,4/6,6
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Zasilanie elektryczne do:		-	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,16/0,78/1,40	0,10/0,99/1,40	0,15/1,43/1,70	0,60/1,76/2,50
	Grzanie		0,20/0,77/1,50	0,12/0,94/1,50	0,16/1,40/1,60	0,65/1,86/2,60
EER		-	3,20	3,21	3,22	3,50
COP		-	3,60	3,61	3,71	3,47
SEER		-	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP		-	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	4,0	4,5	6,3	7,7
	Grzanie		3,7	4,4	6,2	8,1
Jednostka wewnętrzna			GWH09AAB-K3DNA4A/I	GWH12AAB-K3DNA4A/I	GWH18AAD-K3DNA4E/I	GWH24AAD-K3DNA4A/I
Przepływ powietrza		m ³ /h	550/500/430/300	550/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	40/37/35/28	42/37/34/28	48/44/39/34	48/44/40/34
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	1,8
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	773x250x185	773x250x190	970x300x225	970x300x225
Jednostka zewnętrzna			GWH09AAB-K3DNA4A/O	GWH12AAB-K3DNA4A/O	GWH18AAD-K3DNA4E/O	GWH24AAD-K3DNA4A/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	52	54	57
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	20	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10



WYBIERZ OPTYMALNY MODEL



FREE
FREE POLSKA

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
tel. +48 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www.gree.pl



Wyłączny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.